


MBL/WHOI
0 0301 0014118 0



LES

CHAMPIGNONS

(FUNGI, HYMENOMYCETES)

QUI CROISSENT EN FRANCE

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

PROPRIETES UTILES OU VENENEUSES

PAR

C. C. GILLET

VETERINAIRE PRINCIPAL EN RETRAITE
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE J. B. BAILLIERE ET FILS

19, rue Hautefeuille, pres du boulevard Saint-Germain

L'auteur, rue de l'Adoration, 23, a Alencon (Orne)

1878

ORDRE GENERAL DE CLASSEMENT

AGARICINEES.

401. Russula delica.
402. " densifolia.
403. " depallens.
404. " emetica.
045. " expallens.
406. " fragilis.
047. " fragilis, Var. violascens.
408. " furcata.
409. " grisea.
410. " heterophylla.
411. " integra.
412. " lactea, Var. incarnata.
413. " lepida.
414. " linnei.
415. " lutea.
416. " mustelina.
417. " nauseosa. Var. flavida
418. " ochracea.
419. " ochroleuca.
420. " olivacea.
421. " olivaceo-violascens.
422. " pectinata.
423. " purpurea.
424. " queleth.
425. " rubra.
426. " sanguinea.
427. " sardonia.
428. " subfoetens.
429. " veternosa.
430. " xerampelina.
431. Stropharia albo-cyaneus.
432. " coronillus.
433. " mamillata.
434. " merdaria.
435. " semiglobata.
436. " squamosa.
437. Tricholoma acerbum.
438. " albellum.
439. " albo-brunneum.
440. " arcuatum.
441. " argyraceum.
442. " atrocinereum.
443. " cartilagineum.
444. " cerinum.
445. " columbetta.
446. " equestre.
447. " impolitum.
448. " inamenum.
449. " ionides, Var. purpureum.
450. " lascivum.
451. Tricholoma luridum.
452. " melaleucum.
453. " murinaceum.
454. " nictitans.
544. " nudum.
456. " paneolus.
457. " personatum.
458. " pes caprae.
459. " pessundatum.
460. " porphyroleucum.
461. " purpureo-fulginosum.
462. " persicinum.
463. " portentosum.
464. " quinquepartitum.
465. " resplendens.
466. " russula.
467. " rutilans.
468. " saponaceum.
469. " sejunctum.
470. " spermaticum.
471. " terreum.
472. " tigrinum.
473. " vaccinum.
474. Trogia crispa.
475. Tubaria furfuracea.
476. Volvaria bombycina.
477. " gloiocephala.
478. " parvula.

POLYPOREES.

479. Boletus albus.
480. " radius.
481. " bovinus.
482. " castaneus.
483. " cavipes.
484. " chrysentheron.
485. " cyanescens.
486. " duriusculus.
487. " felleus.
488. " filiae.
489. " flavus.
2. Physisporus incarnatus.
490 " fragrans.
491. " granulatus.
492. " impolitus.
493. " lividus.
494. " lupinus.
495. " luteus.
496. " mitis.
497. " ereus.
498. " pachypus.
499. " parasiticus.
500. " piperatus.



RUSSULA DELICA, Fr.



RUSSULA DENSIFOLIA, Pers.



RUSSULA DEPALLENS. Pers.



RUSSULA EMETICA, Fr.



RUSSULA EXPALLENS. Gillet.

R DRIMEIA Cooke.



RUSSULA FRAGILIS. Fr.




RUSSULA FRAGILIS fr. V. Violascens.



RUSSULA FURCATA fr.



RUSSULA GRISEA. Fr.



RUSSULA HETEROPHYLLA fr.



RUSSULA INTEGRA, Fr.



RUSSULA LACTEA. Pers.

Var. INCARNATA



RUSSULA LEPIDA. Fr.



RUSSULA LINNŒI. Fr.

AGARICINÉES



RUSSULA LUTEA. Huds.



RUSSULA MUSTELINA. Fr.



RUSSULA NAUSEOSA. Var. flavida. Pers.



RUSSULA OCHRACEA .Fr.




RUSSULA OCHROLEUCA. Pers.



RUSSULA OLIVACEA. Schœff.



RUSSULA OLIVACEO-VIOLASCENS. Gt.




RUSSULA PECTINATA. Bull.



RUSSULA PURPUREA. Gillet.



RUSSULA QUELETH. Fr.



RUSSULA RUBRA. Fr.

AGARICINÉES



RUSSULA SANGUINEA. Fr.

AGARICINÉES



RUSSULA SARDONIA. Fr.




RUSSULA SUBFŒTENS. Smith.



RUSSULA VETERNOSA. Fr.



RUSSULA XERAMPELINA. Schœff.



STROPHARIA ALBO-CYANEUS. Desm.



STROPHARIA CORNILLUS, Bull.



STROPHARIA MAMILLATA. Schulz.



STROPHARIA MERDARIA. Fr.



STROPHARIA SEMIGLOBATA. Fr.

AGARICINÉES



STROPHARIA SQUAMOSA. Fr.



TRICHOLOMA ACERBUM, Fr

AGARICINÉES



TRICHOLOMA ALBELLUM. Fr



TRICHOLOMA ALBO-BRUNNEUM. Fr.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA ARCUATUM, fr.



TRICHOLOMA ARGYRACEUM. Fr.



TRICHOLOMA ATROCINEREUM. Pers.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA CARTILAGINEUM. Bull.

AGARICINÉES.



TRICHOLOMA CERINUM. Fr.

AGARICINÉES.



TRICHOLOMA COLUMBETTA. fr.

AGARICINÉES.



TRICHOLOMA EQUESTRE Fr.

AGARICINEES



TRICHOLOMA IMPOLITUM. Lasch.



TRICHOLOMA INAMŒNUM. Fr.



TRICHOLOMA IONIDES, Fr Var. PURPUREUM.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA LASCIVUM, fr.



TRICHOLOMA LURIDUM. Schff.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA MELALEUCUM. Fr.



TRICHOLOMA MURINACEUM. Bull.

AGARICINÉES.



TRICHOLOMA NICTITANS. Fr.



TRICHOLOMA NUDUM. Bull.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA PANŒOLUS. Fr.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA PERSONATUM. Fr.



TRICHOLOMA PES CAPRÆ, fr.



TRICHOLOMA PESSUNDATUM. Fr.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA PORPHYROLEUCUM, Bull.



TRICHOLOMA PURPUREO-FULGINOSUM (G. [illegible])



TRICHOLOMA PERSICINUM. Fr.

AGARICINÉES



TRICHOLOMA PORTENTOSUM.Fr.

AGARICINEES



TRICHOLOMA QUINQUEPARTITUM. Fr.



TRICHOLOMA RESPLENDENS. Fr.



TRICHOLOMA RUSSULA. Schœff.



TRICHOLOMA RUTILANS. Fr.



TRICHOLOMA SAPONACEUM, Fr.



TRICHOLOMA SEJUNCTUM. Fr.



TRICHOLOMA SPERMATICUM. Fr.



TRICHOLOMA TERREUM. Sow.

AGARICINÉES





TRICHOLOMA TIGRINUM. Schœf.



TRICHOLOMA VACCINUM Pers.

AGARICINÉES









TROGIA CRISPA. Fr.

Cantharellus crispus. fr. (hym. de France)

AGARICINÉES



TUBARIA FURFURACEA. fr.



VOLVARIA BOMBYCINA. SCHŒFF.



VOLVARIA GLOIOCEPHALA. fr.



VOLVARIA PARVULA. fr

Polyporées

DARTMOUTH COLLEGE
BIOLOGICAL DEPARTMENT

HANOVER, N. H.,



BOLETUS ALBUS. Gillet.

Polyporees



BOLETUS BADIUS .Fr.

POLYPORÉES




BOLETUS BOVINUS. L.

POLYPORÉES



BOLETUS CASTANEUS. Bull.



BOLETUS CAVIPES. KL.



BOLETUS CHRYSENTHERON. Bull.




BOLETUS CYANESCENS. Bull.



BOLETUS DURIUSCULUS. Schul.



BOLETUS FELLEUS. Bull



BOLETUS FILICÆ. Gillet.

Polyporees



BOLETUS FLAVUS Fr



BOLETUS FRAGRANS. Vitt.

POLYPORÉES



BOLETUS GRANULATUS. L.



BOLETUS IMPOLITUS Fr.

POLYPORÉES




BOLETUS LIVIDUS. Fr.



BOLETUS LUPINUS. Fr.



BOLETUS LUTEUS. L.



BOLETUS MITIS. Krombh.



BOLETUS ŒREUS. Bull.



BOLETUS PACHYPUS. Fr.



BOLETUS PARASITICUS. Bull.

POLYPORÉES.



BOLETUS PIPERATUS. Bull.

